


Información técnica Ape Classic



	PLATAFORMA	FURGÓN
MOTOR	435 cc monocilíndrico de 4 tiempos, 2 válvulas diésel con inyección indirecta, refrigerado con aire forzado	
DIÁMETRO Y CARRERA	86 mm x 75 mm	
POTENCIA MÁX.	6,30 kW @ 3.600 rpm	
PAR MOTOR MÁX.	22 Nm @ 2.150 rpm	
CAMBIO	4 marchas directas + marcha atrás	
FRENOS	accionamiento con pedal, circuito doble; tambores delantero y trasero	
NEUMÁTICOS	4.50 - 10 8PR	
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO	longitud 3.145 mm, anchura 1.465 mm, altura 1.685 mm	longitud 3.165 mm, anchura 1.495 mm, altura 1.700 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2.100 mm	
ANCHO DE VÍA (TRAS.)	1.260 mm	
PLATAFORMA DE CARGA	1.660 mm x 1.400 mm (dimensiones interiores), altura 275 mm	1.600 mm x 1.410 mm ((dimensiones interiores)
MASA MÁXIMA AUTORIZADA	1.300 kg	
MASA DEL VEHÍCULO EN ORDEN DE MARCHA	550 kg	625 kg
CARGA ÚTIL	750 kg	675 kg
VOLUMEN DE CARGA	----	1,5 m ³
VELOCIDAD MÁX.	45 km/h	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	10, 5 l	
HOMOLOGACIÓN	triciclo L5E y Euro 4, conductor, conducible a partir de 16 años con permiso A1	

L5e Homologación Class L5e-b Euro 4



L5e Homologación Class L5e-b
Euro 4

